







DATI TECNICI / Technical Specifications

L Max	Avv. Max / Max Roll	Tes. Spess. 0,75 / Fabric Thick. 0,75	Tes. Spess. 0,40 / Fabric Thick. 0,40
L 2000	70 mm	H 2500 Max	H 3500 Max



	CODICE Code	CARATTERISTICHE Features	EURO		CODICE Code	CARATTERISTICHE Features	EURO
Tubo alluminio da 43mm <i>Aluminum 43mm tube</i>				Coppia Staffe Metallo con Cover per Argano/Motore <i>Pair of metal brackets with cover for motor/crank</i>			
	RC.056.05	Grezzo/Raw	9,71		RL.219.B	Bianco/White	8,80
					RL.219.N	Nero/Black	8,80
					RL.219.A	Argento/Silver	8,80
	Imballo / Package		ml. 58	Imballo / Package		cp.15	
Calotta perno fisso 7mm = 43 <i>End plug with pin 7mm = 43</i>				Motore da 35mm <i>35mm motor</i>			
	RC.243.7		1,20		Scegli il motore più adatto tra quelli disponibili, nella Sezione Motori pag. ?? <i>Choose the most suitable motor in Motor Section at page ??</i>		
	Imballo / Package		pz. ??	Imballo / Package		pz. 1	
Fondale Tondo in alluminio 22mm <i>Round aluminium bottom rail 22mm</i>				Fondale tondo in alluminio 18x1,5 <i>Aluminium bottom rail 18x1,5</i>			
	RL.006.B5	Bianco/White	6,46		RC.154.1B6	Bianco/White	4,68
	RL.006.N5	Nero/Black	6,74		RC.154.1N6	Nero/Black	4,90
	RL.006.A5	Argento/Silver	7,73		RC.154.1A6	Argento/Silver	5,85
	Imballo / Package		ml. 50	Imballo / Package		ml. 60	
Alberino/Fondale Tondo da 10mm <i>Tiltrod/Round bottom rail 10mm</i>				Terminale per fondale da 22 <i>End cap for bottom rail 22mm</i>			
	DM.015.005		3,95		RL.035.B	Bianco/White	0,29
					RL.035.N	Nero/Black	0,34
					RL.035.G	Grigio/Grey	0,30
	Imballo / Package		ml. 60	Imballo / Package		pz. 100	
	Per RC.154.106 / For RC.154.106			Per RL.006.x5 / For RL.006.x5			
Tappo fondale da 18 <i>End cap for bottom weight 18</i>				Tappo per fondale/alberino da 10mm <i>End cap for bottom rail/tilt rod 10mm</i>			
	RC.277.1B	Bianco/White	0,47		DM.215.005B	Bianco/White	0,60
	RC.277.1N	Nero/Black	0,47				
	RC.277.1G	Grigio/Grey	0,47				
	Imballo / Package		pz. 50	Imballo / Package		pz. 50	
	Per RC.154.106 / For RC.154.106			Per DM015005 / For DM015005			
Profilo in PVC per fondale RL.006 <i>PVC profile for bottom rail RL.006</i>				Guida Soft rise da 14x49 <i>Soft rise guide 14x49</i>			
	RL.036		1,10		RL.009.B5	Bianco/White	10,91
					RL.009.N5	Nero/Black	10,91
					RL.009.MA5	Argento/Silver	10,91
	Imballo / Package		ml. 50	Imballo / Package		ml. 58	



	CODICE Code	CARATTERISTICHE Features	EURO		CODICE Code	CARATTERISTICHE Features	EURO
Chiavetta concentrica <i>Concentric key</i>				Biadesivo da 10mm <i>Double side tape 10mm</i>			
	RE.135		0,86		RL.040		0,80
	Imballo / Package		pz. 100		Imballo / Package		ml. 50
Biadesivo da 20mm <i>Double side tape 20mm</i>				Viti Eclisse 3x16 zincate testate/fondale <i>Zinc screws 3x16 endplates/bottom rail eclisse</i>			
	RL.040.2		1,58		RE.045.ZB	Zincata/Zinc	0,07
	Imballo / Package		ml. 50		Imballo / Package		pz. 1000
Spina elastica D3x10I <i>Shaft pin D3x10I</i>				Vite a testa svasata piana con cava esagonale M4x10I <i>Hexagon socket countersunk head screw M4x10I</i>			
	UNI 28752 D3x10I	D3x10I	0,59		UNI 5933	M4x10I	0,06
	Imballo / Package		pz. 100		Imballo / Package		pz. 100